ACTUALITES ADDICTIONS

ZOOM 1
Prise en charge 2
Réduction des risques.... .4
Prévention....4
Observation - sociologie.... 5
Politiques publiques....5
Agenda 6

Centre Hospitalier d'Allauch
Chemin des mille écus
BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex
Tél :04 91 10 46 07
b.bessou@ch-allauch.fr
www.dicadd13.fr

Dispositif **I**nformation **C**oordination **A**ddictologie **13**

23 MARS 2017

Le Dicadd13 s'associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84

ZOOM

Projection du film HERO(S)

La projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur Emmanuel Vigier, accompagné de la sociologue Claire Duport, auteure du livre Héro(s)-au cœur de l'héroïne
31 mars 2017
Théâtre du Merlan, Gratuit sur réservation : 04 91 11 19 20, www.merlan.org

Nuit Zéro Accident

organisée par la Préfecture et le CD13
1 et 2 avril
En savoir plus sur le site du conseil départmental - Rubrique « Routes » « Les évènements » « Les nuits Zéro Accident

Les actualités de la recherche en addictologie

Les réunions du Graap
27 avril 2017, Marseille
Voir le programme et s'inscrire

Appel à projets MILDECA régional – Rappel

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) lance l'appel à projets 2017, du 9 février au 7 avril 2017, pour la mise en œuvre d'actions innovantes de prévention-information pour la lutte contre la consommation excessive d'alcool, les drogues et les conduites addictives.
En savoir plus

Prise en charge

Renouvellement de la RTU du baclofène

La RTU du baclofène dans l'alcoolo-dépendance renouvelée pour une durée de 1 an - Point d'information
En mars 2014, l'ANSM a élaboré, pour une durée de 3 ans, une Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU) du baclofène dans la prise en charge des patients alcoolo-dépendants. Dans l'attente des résultats de l'étude CNAMTS-ANSM portant sur la sécurité, et des rapports définitifs des deux études cliniques, Alpadir et Bacloville, l'ANSM renouvelle ce dispositif pour une durée d'un an. Par ailleurs, suite à l'analyse des données de tolérance et d'efficacité collectées depuis la mise en place de la RTU, l'ANSM a élaboré un nouveau protocole de traitement et de suivi des patients et a simplifié le dispositif de la RTU, gardant pour objectif de sécuriser l'utilisation du baclofène dans cette indication.
Lire le point d'information

Actualités Baclofène

Alcoolo-dépendance : la question des doses efficaces du baclofène reste ouverte
Quotidien du médecin, 17 mars 2017
Le baclofène a un effet positif dans la réduction de la consommation d'alcool chez les patients alcoolodépendants, confirment les derniers résultats des essais français Alpadir et Bacloville, présentés ce vendredi à Paris lors des troisièmes journées de la Société française d'alcoologie (SFA)
Lire l'article en ligne

Prise en charge des usages d'opiacés : aide à la prescription

Prise en charge des troubles de consommation d'opioïdes en première ligne : Abstinence, méthadone ou buprénorphine-naloxone?
Anita Srivastava, MD, revue Canadian Family Physician
Objectif : Conseiller les médecins quant aux options thérapeutiques à recommander à des populations précises de patients : approche axée sur l'abstinence, traitement d'entretien par la buprénorphine-naloxone ou traitement d'en-tretien par la méthadone.
Lire l'article en ligne

1er sommet de la vape

Swaps, n°86, 2017
Au sommaire :

- Polémique autour de l'e-cigarette : comment sortir de l'idéologie
- A-cigarette versus tabac, les statistiques pour éclairer le débat
- La e-cigarette ; un concurrent du tabac pour les adolescents
- Savoir prendre des risques
- Avis des autorités de santé
- "Il est temps de passer à l'action"
- Le point de vue de l'Etat

Téléchargez la revue

Médicaments et sécurité routière

Actualisation de la liste des médicaments du système nerveux central pouvant altérer la conduite automobile - Point d'information
ANSM, 22 mars 2017
La prise de certains médicaments peut altérer les capacités de conduite d'un véhicule. En France, 3,4 % des accidents mortels de la route sont liés à une prise de médicaments et dans la moitié des cas, les traitements en cause sont des benzodiazépines (anxiolytiques ou somnifères), consommés par plus de 11 millions de personnes dans l'hexagone. Aussi, des pictogrammes reflétant les différents niveaux de risque sont apposés depuis 20081 sur les conditionnements extérieurs des boîtes de médicaments, afin d'informer les patients et les professionnels de santé
Lire le point d'information

Enfants de parents dépendants et stratégies d'adaptation

L'expérience des jeunes adultes ayant vécu avec un parent dépendant aux substances psychoactives
Verret, Anne, Mémoire de maitrise, Université de Lava, Québec, 2016
En utilisant le modèle théorique Stress-Strain-Coping-Support (Orford et al. 2010), cette étude a examiné les stratégies d'adaptation utilisées par les enfants ayant un parent dépendant. Un devis qualitatif basé sur huit entrevues individuelles semi-dirigées a été réalisé. Les résultats démontrent que les enfants ayant grandi avec un parent dépendant ont rencontré plusieurs difficultés en lien avec la consommation de leur parent telles qu'une somatisation, un sentiment d'abandon et d'insécurité, un sentiment de responsabilité, une aversion pour la consommation de SPA, etc.. Pour composer avec ces difficultés, ils ont eu recours à différentes stratégies d'adaptation basées sur les émotions pour certains, et sur l'action pour d'autres. Par ailleurs, les résultats indiquent que leur perception de la situation a un impact sur leur évaluation des difficultés rencontrées ainsi que sur les stratégies d'adaptation utilisées.
Téléchargez le mémoire

VIH : actualités de la recherche

Découverte d'un marqueur du réservoir du VIH : une nouvelle piste pour éliminer le virus
CNRS, communiqué de presse, 15 mars 2017
Des chercheurs français ont identifié un marqueur qui permet de différencier les cellules « dormantes » infectées par le VIH des cellules saines. Cette découverte permettra d'isoler et d'analyser ces cellules réservoirs qui, en hébergeant silencieusement le virus, sont responsables de la persistance du virus même chez les patients sous traitements antirétroviraux, dont la charge virale est indétectable. Elle ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques par le ciblage des cellules infectées.
Téléchargez le communiqué

Traumatismes, troubles alimentaires, addictions : l'EMDR s'installe à l'hôpital

Hospices Civils de Lyon - lundi 06 mars 2017
L'EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing en anglais, signifie littéralement "désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires".
Lire l'article en ligne

Réduction des risques

Campagne Chemsex

ENIPSE, Equipe Nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises
L'association propose un lien vers un annuaire des lieux prenant en charge les personnes concernées par la consommation de produits, une affiche et un dépliant.
En savoir plus

SCMR Paris – Premier bilan

Réduction de 60 % des seringues aux abords de la salle de consommation à moindre risque
Coulomb Damien, Le Quotidien du médecin, 22 mars 2017
Cet article s'appuie sur les chiffres présentés lors de la réunion du comité de pilotage de l'Espace Gaïa à Paris. Outre la réduction du nombre de seringues aux abords de la salle de consommation, un seul incident au niveau sécurité a été observé. Cependant, Marie Jauffret-Roustide, chargée de l'évaluation du dispositif pointe un regain d'opposition des riverains envers la salle.
Lire également le communiqué de presse de la Mairie de Paris

Prévention

Education aux médias

La famille tout-écran. Conseils en éducation aux médias et à l'information. Guide pratique
CREMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, 2017, 98 p.
Ce guide a pour vocation de fournir des éclairages utiles et des conseils pratiques aux familles, mais aussi à l'ensemble des acteurs éducatifs et associatifs.
Téléchargez le guide

Conduites dopantes et dopage

Campagne de prévention des risques auprès des collégiens et lycéens
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ont décidé d'engager en 2017 une action de sensibilisation pour lutter contre les conduites dopantes et le dopage auprès des collégiens et lycéens. A cette occasion, un guide à destination des enseignants a été réalisé et diffusé.
Téléchargez le guide

Observation - sociologie

Enquête santé-sexualité-prévention

Dans un contexte où le préservatif n'est plus le seul moyen de se protéger du VIH, Santé publique France a mis en place une enquête qui doit permettre de décrire et de comprendre les comportements sexuels et les stratégies de prévention mises en place par les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes.
La date limite de réponse est fixée au 31 mars 2017
Participer à l'enquête

Politiques publiques

Légalisation du cannabis

Swaps, n°85, 2017
Au sommaire :

- L'Europe est-elle condamnée à l'impasse ?
- Santé publique et prévention
- Justice et police
- Enjeux économiques

Téléchargez la revue

Lancement du dispositif « Ma terrasse sans tabac »

Ministère des Affaires sociales et de la santé, mars 2017
Ce dispositif inédit, auquel les représentants des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des débits de boissons ont été étroitement associés, doit permettre aux Français d'identifier les terrasses qui s'engagent à proposer un espace totalement libéré de la fumée de tabac.
Téléchargez le dossier de presse

Lutte contre le tabagisme : les mesures OMS sont efficaces… quand elles sont appliquées

Rigal F., Le Quotidien du Médecin, 22 mars 2017
Quand les mesures de lutte contre le tabagisme sont effectivement mises en place, elles sont efficaces. À l'inverse, pas de miracle quand rien – ou trop peu – n'est fait, indique une étude menée par l'OMS et publiée dans le « Lancet Public Health ».
Lire l'article en ligne

Agenda

Appels à projets

Appel à projets MILDECA régional – Rappel
Date limite d'envoi des dossiers 7 avril 2017.
En savoir plus

Renforcer les parcours de soins des jeunes en situation de souffrance psychique – Addictions, TCA et grande détresse psychique
Appel à projets de la Fondation de France
En savoir plus
Date limite de retour des dossiers : 5 avril 2017.

Dans les Bouches-du-Rhône

Rencontres professionnelles

Travail… Logement… C'est la santé mentale
Semaines d'Informations sur la Santé Mentale (SISM)
Association Arpsydémio
13 au 26 mars 2017 (Marseille/Salon de Provence/Aix en Provence)
Programme

Les actualités de la recherche en addictologie
Les réunions du Graap
27 avril 2017
Marseille
Voir le programme et s'inscrire

Formations

Formations Corevih Paca Ouest Corse

TROD VIH / VHC»
3, 4 et 23 Mai 2017
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille
Inscription en ligne
Renseignements : Audrey GUEDES, Tél : 04.91.74.48.25 - Fax : 04.91.74.40.81

Dans le Vaucluse

Groupes de parole et formations

Resad Vaucluse Camargue

Formations 2017
Maternité et addictions
1 jour pour les professionnels sociaux et médico sociaux - 16 mai 2017.
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017
Programme et inscription

Apport des TCC dans la prise en charge des addictions
4 jours à destination de tous professionnels des champs sanitaires, sociaux et médico sociaux - 8 et 15 juin et 21 et 28 septembre
Programme et inscription

Groupes de l'estime de soi
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 séances, à raison d'une séance tous les 15 jours
Pertuis : début 3 avril
Apt : début 19 septembre
Orange : début 19 septembre
Téléchargez le programme complet

En PACA

Formation gratuite aux TROD VIH VHC en Région PACA/Corse
Fédération Addiction en partenariat avec Aides
3, 4 et 5 avril 2017
Cette formation est limitée à 18 participants. Marseille. Une 2ème session est prévue ultérieurement dans le Var
Programme et bulletin d'inscription : Valérie Sallandre
01 43 43 72 38, v.sallandre@federationaddiction.fr

Ailleurs en France

Colloques

Hypnose et addictions
10ème congrès de l'Association européenne des praticiens d'hypnose (AEPH)
26 mars 2017
Paris
En savoir plus

Consommation de substances psychoactives : souffrance ou récompense?
Respadd, Fides
28 mars 2017
Paris
En savoir plus

Usages traditionnels et modernes de psychotropes
Séminaire de l'EHESS
27 avril 2017 de 17h à 20h
Paris
En savoir plus

L'enjeu des comorbidités dans les addictions
Congrès international d'addictologie de l'Albatros
31 mai 2017 au 2 juin 2017
Paris
Appel à communications orales et posters avant le 13 mars 2017
Programme, Appel à communications

Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres
8 et 9 Juin 2017
Le Havre
En savoir plus

Troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool et autres drogues
22èmes rencontres du RESPADD
15 au 16 juin 2017
Paris
En savoir plus

Appel à communications colloque ATHS 2017 (17 au 20 octobre 2017)
Date limite de soumission des résumés: 15 juin 2017
abstracts.thsbiarritz@gmail.com.

Formations

Formations Fédération Addiction
Paris

- Accompagnement et Education aux Risques Liés à l'injection (AERLI)

27, 28 et 29 mars 2017 En savoir plus

- Intervenir en milieu festif

30 et 31 mars 2017 En savoir plus

- L'Entretien Motivationnel Niveau 1

10, 11 et 12 mai 2017 En savoir plus

- Le travail des ELSA en intra et en extra hospitalier

15 et 16 mai 2017 En savoir plus

- La thérapie conjugale intégrative (TCI) en jeu pathologique

29 et 30 mai 2017 En savoir plus

A l'international

Eradication of hepatitis C asks for community involvement
Hepatitis C community
18 et 19 avril 2017
Amsterdam
Site du congrès

Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux drogues
AIDQ Association des intervenants en dépendance du Québec
13 mai 2017
Montréal
En savoir plus

25th Harm Reduction International Conference
14 - 17 May 2017
Montréal, Canada
En savoir plus

Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème?
Addiction Suisse
5 octobre 2017
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne
En savoir plus